


FLANGE PIANE PN 16

plate flange brides plates

Materiale - Material - Materiel A 105
EN 1092-1 / 01




PIANE plates plates

FLANGE COLLARINO PN 16

welding neck flange brides à collerette

Materiale - Material - Materiel A 105
EN 1092-1 / 11




Cod.	DN	D	a	d	b	f	c	h	n°	Cod.
6.03.01	15	95	65	22	12	14	14	35	4	6.03.21
6.03.02	20	105	75	27,5	14	14	16	38	4	6.03.22
6.03.03	25	115	85	34	14	14	16	38	4	6.03.23
6.03.04	32	140	100	43	16	18	16	40	4	6.03.24
6.03.05	40	150	110	49	16	18	16	42	4	6.03.25
6.03.06	50	165	125	61,5	18	18	18	45	4	6.03.26
6.03.07	65	185	145	77	18	18	18	45	4	6.03.27
6.03.08	80	200	160	90	20	18	20	50	8	6.03.28
6.03.09	100	220	180	115,5	22	18	20	52	8	6.03.29
6.03.10	125	250	210	141	24	18	22	55	8	6.03.30
6.03.11	150	285	240	170	24	22	22	55	8	6.03.31
6.03.12	200	340	295	221	26	22	24	62	12	6.03.32
6.03.13	250	405	355	275	32	25	26	70	12	6.03.33

FLANGE PIANE PN 40

plate flange brides plates

Materiale - Material - Materiel A 105
EN 1092-1 / 01




PIANE plate plates

FLANGE COLLARINO PN 40

welding neck flange brides à collerette

Materiale - Material - Materiel A 105
EN 1092-1 / 11




COLLARINO
Welding neck-collerette

Cod.	DN	D	a	d	b	f	c	h	n°	Cod.
6.03.40	15	95	65	22	14	14	16	38	4	6.03.51
6.03.41	20	105	75	27,5	16	14	18	40	4	6.03.52
6.03.42	25	115	85	34	16	14	18	40	4	6.03.53
6.03.43	32	140	100	43	18	18	18	42	4	6.03.54
6.03.44	40	150	110	49	18	18	18	45	4	6.03.55
6.03.45	50	165	125	61,5	20	18	20	48	4	6.03.56
6.03.46	65	185	145	77	24	18	22	52	8	6.03.57
6.03.47	80	200	160	90	26	18	24	58	8	6.03.58
6.03.48	100	235	190	115,5	26	22	24	65	8	6.03.59
6.03.49	125	270	220	141	28	25	26	68	8	6.03.590
6.03.50	150	300	250	170	30	25	28	75	8	6.03.591

FLANGE SLIP ON - ANSI 150 PER TUBI ASTM

Flanges Brides



DN	D	a	c	h	f	n° fori	Cod.
15	88,9	60,3	11,1	15,9	15,9	4	6.03.95
20	98,4	69,8	12,7	15,9	15,9	4	6.03.96
25	107,9	79,4	14,3	17,5	15,9	4	6.03.97
32	117,5	88,9	15,9	20,6	15,9	4	6.03.98
40	127	98,4	17,5	22,2	15,9	4	6.03.99
50	152,4	120,6	19	25,4	19	4	6.03.100
65	177,8	139,7	22,2	28,6	19	4	6.03.101
80	190,5	152,4	23,8	30,2	19	4	6.03.102
100	228,6	190,5	23,8	33,3	19	8	6.03.103
125	254	215,9	23,8	36,5	22,2	8	6.03.104
150	279,4	241,3	25,4	39,7	22,2	8	6.03.105
200	342,9	298,4	28,6	44,4	22,2	8	6.03.106
250	406,4	361,9	30,2	49,2	25,4	12	6.03.107

FLANGE SLIP ON - ANSI 300

Flanges Brides

DN	D	a	c	h	f	n° fori	Cod.
15	95,6	66,7	14,3	22,2	15,9	4	6.03.108
20	117,5	82,5	15,9	25,4	19	4	6.03.109
25	123,8	88,9	17,5	27	19	4	6.03.110
32	133,3	98,4	19	27	19	4	6.03.111
40	155,6	114,3	20,6	30,2	22,2	4	6.03.112
50	165,1	127	22,2	33,3	19	8	6.03.113
65	190,5	149,2	25,4	38,1	22,2	8	6.03.114
80	209,5	168,3	28,6	42,9	22,2	8	6.03.115
100	254	200	31,7	47,6	22,2	8	6.03.116
125	279,4	234,9	34,9	50,8	22,2	8	6.03.117
150	317,5	269,9	36,5	52,4	22,2	12	6.03.118
200	381	330,2	41,3	61,9	25,4	12	6.03.119
250	444,5	387,3	47,6	66,7	28,6	16	6.03.120

FLANGE SLIP ON - ANSI 600


Flanges Brides

DN	D	a	c	h	f	n° fori	Cod.
15	95,2	66,7	20,7	28,6	15,9	4	6.03.121
20	117,5	82,5	22,3	31,8	19	4	6.03.122
25	123,8	88,9	23,9	33,4	19	4	6.03.123
32	133,3	98,4	27	35	19	4	6.03.124
40	155,6	114,3	28,6	38,1	22,2	4	6.03.125
50	165,1	127	31,8	42,9	19	8	6.03.126
65	190,5	149,2	35	47,7	22,2	8	6.03.127
80	209,5	168,3	38,1	52,4	22,2	8	6.03.128
100	273	215,9	44,5	60,4	25,4	8	6.03.129
125	330,2	266,7	50,8	66,7	28,6	8	6.03.130
150	355,6	292,1	54	73,1	28,6	12	6.03.131
200	419,1	349,2	62	82,6	31,7	12	6.03.132
250	508	431,8	69,9	92,1	34,9	16	6.03.133

FLANGE FISSE

PN 16 - 40

Flange - Brides



Materiali : A 105

Material - Matériel

GUARNIZIONE : NYLON

Gasket - Joint

TRATTAMENTO : VERNICIATURA

PAINTED

PEINTURE

Ø	A	B	G	H
1"	115	85	54	38
1 1/2"	150	110	51	33
2"	165	125	58	38

Cod.

6.04.05


6.04.06

6.04.07

FLANGE SCORREVOLI

PN 16 - 40

Sliding flange - Brides coulissantes



Materiali : Flangia A 105 - flange - bride

Material - Matériel

Mozzo AVP - hub - moyeu

O-Ring NBR 70

TRATTAMENTO : ZINCATURA

ZINC PLATED

ZINGUÉ

Ø	A	B	OR	G	H
3/4"	105	75	3106	44	13
1"	115	85	3131	50	15
2"	165	125	164	55	21

Cod.

6.04.01

6.04.02

6.04.04