

GRUPPO DI RIDUZIONE GPL DOPPIO STADIO

Q= 100 Kg/h

Double stage LPG reduction station

Unité de réduction de GPL à double stade

CE

INAIL 0100

modulo H - H1

Garanzia di Qualità Totale

PED

Pressure

Equipment


Directive

COPRIM - ITALY

Cod. 1.38.08

Con valvola di blocco su riduttori di 2° stadio
With OPSO valve on 2° stage regulator
Avec soupape OPSO sur detendeurs de 2° saut

Cod. 1.38.081



$P_1 = 2 \div 18 \text{ bar}$

$P_2 =$ (a richiesta - on request - sur demande)

Pos.	Descrizione	Description	Description	DN	PN
1	Valvola a sfera	Vanne sphérique	Ball valve	25	40
2	Riduttore “Coprì m Alfa 10 AP”	Détendeur	Gas regulator	1" - 1"	40
3	Rubinetto a spillo in acciaio	Robinet à aiguille	Needle valve	1/4"	40
4	Manometro Ø 60	Manomètre	Pressure gauge	1/4"	-
5	Valvola di sicurezza	Soupape de sécurité	Safety valve	1/4"	-
6	Riduttore “Coprì m Alfa 20 BP”	Détendeur	Gas regulator	1" - 1"1/2	16
7	Valvola a sfera di spurgo	Vanne sphérique	Ball valve	1/4"	16
8	Valvola a sfera a squadra	Vanne sphérique	Squared ball valve	1/2"	16
9	Valvola a farfalla "Coprì m"	Vanne papillon	Butterfly valve	40	16
10	Barilotto di condensa	Reservoir de condense	Condensate tank	4"	16

GRUPPO DI RIDUZIONE GPL DOPPIO STADIO

Q= 100 Kg/h

Double stage LPG reduction station

Unité de réduction de GPL au double stade

CE

INAIL 0100

modulo H - H1

Garanzia di Qualità Totale

PED

Pressure

Equipment


Directive

COPRIM - ITALY

Cod. 1.38.60

Con valvola di blocco su riduttori di 2° stadio
With OPSO valve on 2° stage regulator
Avec soupape OPSO sur detendeur de 2° saut

Cod. 1.38.601



$P_1 = 2 \div 18 \text{ bar}$

$P_2 =$ (a richiesta - on request - sur demande)

Pos.	Descrizione	Description	Description	DN	PN
1	Valvola a sfera	Vanne sphérique	Ball valve	25	40
2	Riduttore “Coprìma Alfa 10 AP”	Détendeur	Gas regulator	1" - 1"	40
3	Barilotto di condensa	Reservoir de condense	Condensate tank	4"	16
4	Rubinetto a spillo in acciaio	Robinet à aiguille	Needle valve	1/4"	40
5	Manometro Ø 60	Manomètre	Pressure gauge	1/4"	-
6	Valvola a sfera di spurgo	Vanne sphérique	Ball valve	1/4"	16
7	Valvola di sicurezza	Soupape de sécurité	Safety valve	1/4"	-
8	Valvola a sfera a squadra	Vanne sphérique	Squared ball valve	1/2"	16
9	Riduttore “Coprìma Alfa 20 BP”	Détendeur	Gas regulator	1" - 1"1/2	16
10	Valvola a farfalla "Coprìma"	Vanne papillon	Butterfly valve	40	16

GRUPPO DI RIDUZIONE GPL DOPPIO STADIO


COPRIM - ITALY

LPG reduction station

Unité de réduction de GPL

Q= 200 Kg/h

Cod. 1.38.61



Q= 300 Kg/h

Cod. 1.38.62

P₁ = 2 ÷ 18 bar

P₂ = (a richiesta - on request - sur demande)

Con valvola di blocco su riduttori di 2° stadio

With OPSO valve on 2° stage regulator


Avec soupape OPSO sur detendeur de 2° saut

Q= 200 Kg/h

Cod. 1.38.611

Q= 300 Kg/h

Cod. 1.38.621



Kg/h **200** **300**

Pos.	Descrizione	Description	Description	DN	DN	PN
1	Valvola a sfera	Vanne sphérique	Ball valve	25	25	40
2	Riduttore "Coprime Alfa 31 AP"	Détendeur	Gas regulator	25 - 40	25 - 40	40
3	Riduttore "Coprime Alfa BP"	Détendeur	Gas regulator	ALFA 35 25 - 50	ALFA 40 40 - 40	16
4	Rubinetto a spillo in acciaio	Robinet à aiguille	Needle valve	1/4"	1/4"	40
5	Valvola a sfera di spurgo	Vanne sphérique	Ball valve	1/4"	1/4"	16
6	Manometro Ø 60	Manomètre	Pressure gauge	1/4"	1/4"	-
7	Valvola di sicurezza	Soupape de sécurité	Safety valve	1/4"	1/4"	-
8	Valvola a farfalla "Coprime"	Vanne papillon	Butterfly valve	50	65	16
9	Barilotto di condensa	Reservoir de condense	Condensate tank	4"	4"	16
A	USCITA	SORTIE	EXIT	50	65	16

GRUPPO DI RIDUZIONE GPL DOPPIO STADIO


COPRIM - ITALY

LPG reduction station

Unité de réduction de GPL

Q= 200 Kg/h

Cod. **1.38.64**



Q= 300 Kg/h

Cod. **1.38.65**

P₁ = 2 ÷ 18 bar

P₂ = (a richiesta - on request - sur demande)

Con valvola di blocco su riduttori di 2° stadio

With OPSO valve on 2° stage regulator


Avec soupape OPSO sur detendeur de 2° saut

Q= 200 Kg/h

Cod. **1.38.641**

Q= 300 Kg/h

Cod. **1.38.651**




				Kg/h		
				200	300	
Pos.	Descrizione	Description	Description	DN	DN	PN
1	Valvola a sfera	Vanne sphérique	Ball valve	25	25	40
2	Riduttore "Coprime Alfa 31 AP"	Détendeur	Gas regulator	25 - 40	25 - 40	40
3	Valvola a farfalla "Coprime"	Vanne papillon	Butterfly valve	40	40	16
4	Rubinetto a spillo in acciaio	Robinet à aiguille	Needle valve	1/4"	1/4"	40
5	Manometro Ø 60	Manomètre	Pressure gauge	1/4"	1/4"	-
6	Valvola a sfera di spurgo	Vanne sphérique	Ball valve	1/4"	1/4"	16
7	Valvola di sicurezza	Soupape de sécurité	Safety valve	1/4"	1/4"	-
8	Barilotto di condensa	Reservoir de condense	Condensate tank	4"	5"	16
9	Valvola a sfera a squadra	Vanne sphérique	Squared ball valve	1/2"	1/2"	40
10	Riduttore "Coprime Alfa BP"	Détendeur	Gas regulator	ALFA 35 25 - 50	ALFA 40 40 - 40	16
11	Valvola a sfera	Vanne sphérique	Ball valve	25	40	16
12	Valvola a farfalla "Coprime"	Vanne papillon	Butterfly valve	50	65	16
A	USCITA	SORTIE	EXIT	50	65	16

GRUPPO DI RIDUZIONE GPL DOPPIO STADIO

Q= 500 Kg/h

LPG reduction station


Unité de réduction de GPL



CE INAIL 0100 PED
modulo H - H1
Garanzia di Qualità Totale
Pressure Equipment Directive

COPRIM - ITALY

Cod. 1.38.70



Con valvola di blocco su riduttori di 2° stadio

With OPSO valve on 2° stage regulator

Avec soupape OPSO sur detendeur de 2° saut

Cod. 1.38.701

$P_1 = 2 \div 18 \text{ bar}$

$P_2 =$ (a richiesta - on request - sur demande)

Pos.	Descrizione	Description	Description	DN	PN
1	Valvola a sfera	Vanne sphérique	Ball valve	40	40
2	Riduttore "Coprìma Alfa 40 AP"	Détendeur	Gas regulator	40 - 40	40
3	Valvola a farfalla "Coprìma"	Vanne papillon	Butterfly valve	50	16
4	Rubinetto a spillo in acciaio	Robinet à aiguille	Needle valve	1/4"	40
5	Manometro Ø 60	Manomètre	Pressure gauge	1/4"	-
6	Valvola a sfera di spurgo	Vanne sphérique	Ball valve	1/4"	16
7	Valvola di sicurezza	Soupape de sécurité	Safety valve	1/4"	-
8	Barilotto di condensa	Reservoir de condense	Condensate tank	5"	16
9	Valvola a sfera a squadra	Vanne sphérique	Squared ball valve	1/2"	40
10	Riduttore "Coprìma Alfa 50 BP"	Détendeur	Gas regulator	50 - 50	16
11	Valvola a farfalla "Coprìma"	Vanne papillon	Butterfly valve	80	16